Commune de DOMAZAN

M. DONNET Louis, maire à

M. ASTIER François, Mme CAPELLI Aurélie, Mme COLLOMB Valérie, Mme CREPEL Christine, M. CROUZET André, M DIJON Benoit, M. FABRE Benoit, M. FAYAD Ghassan, Mme GAFFET Muriel, M. LOUCHE Robin, M. MANGIN Jean-Baptiste, Mme REUTER Dominique, M. SENOT Laurent, Mme STEEMERS Pascale

A Domazan le 30/06/2021.

Objet : Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du mardi 29 juin 2021 à 20h30

Madame, Monsieur, Cher (ou Chère) collègue,

Je vous prie de trouver ci-dessous le compte-rendu du Conseil du 29 juin :

- Désignation du secrétaire de séance : Aurélie CAPELLI
- Approbation du PV du 22 juin
- Délibération du le lancement de la modification du PLU (PJ projet OAP et Projet Règlement zone 1AU) – (délib 2021-724)

Suite au Conseil du 22 juin, le Conseil délibère favorablement au projet présenté.

- Présentation du RPQS 2020 du SMEPS (délib 2021-725)
 Le Conseil valide le RQPS de l'eau potable établi par RX Ingénierie relativement au RAD établi par la SAUR.
- Présentation du RPQS 2020 de la DSP de l'assainissement collectif (délib 2021-726)
 Le Conseil valide le RQPS de l'assainissement collectif établi par RX Ingénierie relativement au RAD établi par la SAUR.
- Présentation du RPQS du SPANC 2020 (délib 2021-727)
 Le Conseil valide le RQPS du SPANC établi par la CCPG.
- Présentation de la mise à jour du PCS (arrêté 2021-073)

 Le Conseil valide la mise à jour du PCS et demande à Monsieur le maire d'établir l'arrêté en conséquence.
 - Question diverses : sans objet Séance à huis clos (article 2.7.1 circulaire interministérielle).